

AANVRAAGFORMULIER CYTOSTATICA

Protocol	VCD bij M. Kahler 1 x per 3 weken; een cyclus bestaat uit dag 1, 4, 8 en 11
kuurnummer	
lengte	
lichaamsgewicht	
lichaamsoppervlak(m ²)	
naam arts en sein	
afdeling	

medicatie	Toedieningswijze	Dosering	Oplossen in	Dag van toediening
Bortezomib	s.c.	1,3 mg/m ²	Kant-en-klare wegwerpspuit	1, 4, 8 en 11 (4x per cyclus)
Cyclofosfamide	i.v.	500 mg/m ²	100 ml NaCl 0,9%	1 en 8
Dexamethason	p.o. op de dag van en de dag ná elke bortezomib toediening	40 mg		1,2,4,5,8,9,11,12 (8x per cyclus)

Medicatie	Dosering	Dosisreductie/ Opmerking	Dosis	Dag	Datum	Paraaf vpk 1	Paraaf vpk 2
Bortezomib	1,3 mg/m ²		mg	1			
Cyclofosfamide	500 mg/m ²		mg	1			
Bortezomib	1,3 mg/m ²		mg	4			
Bortezomib	1,3 mg/m ²		mg	8			
Cyclofosfamide	500 mg/m ²		mg	8			
Bortezomib	1,3 mg/m ²		mg	11			

Paraaf arts:	
Paraaf apotheker:	

Versie: 1.0
Revisiedatum: 10-10-2018

Autorisatie:	Arts	Apotheker	Onc verpl.
Paraaf:			