

	<h2>Checklist bloedtransfusie</h2>	Versie 1
---	------------------------------------	----------

Voor de arts/VSO:

Voor iedere bloedtransfusie dient een aparte checklist ingevuld te worden.

Maak de aanvragen die bij dit formulier horen met een paperclip aan dit formulier vast.

Is de transfusie al ingepland? **ja / nee**

Zo nee, wanneer moet de transfusie ingepland worden?

Heeft de patiënt irregulaire antistoffen? **ja / nee**

Optie 1. Ik wil voor de patiënt een blinde transfusie inplannen.

Vb: "Ik wil over een aantal weken een transfusie inplannen zonder tevoren Hb-controle."

Over het algemeen zal je ook de navolgende transfusie al willen inplannen.

Vul dan een 2^e checklist in (met waarschijnlijk optie 2) en voeg de benodigde formulieren toe.

Optie 2. Ik wil een niet-blinde transfusie inplannen en er is nog geen Hb/kruisbloed afgenomen.

Vb: "Ik wil over een aantal weken een transfusie inplannen met tevoren Hb-controle."

Optie 3. Ik wil de patiënt transfunderen en er is al Hb/kruisbloed afgenomen.

Vb: "De transfusie is vandaag of (over)morgen en er is net een Hb met kruisbloed bepaald."

Over het algemeen zal je ook de navolgende transfusie al willen inplannen.

Vul dan een 2^e checklist in (met waarschijnlijk optie 2) en voeg de benodigde formulieren toe.

De arts/VSO dient de volgende formulieren in te vullen en mee te geven:

Bij optie 1.

- Een volledig ingevuld transfusieformulier
- De medicatie-opdracht voor furosemide indien noodzakelijk
- Het opnameformulier **met** verpleegkundige opdrachten
- Formulier voor kruisbloedafname
- Bij irregulaire antistoffen het Sanquin-formulier voor uitgebreide typering

Bij optie 2.

- Formulier voor kruisbloedafname
- Bij irregulaire antistoffen het Sanquin-formulier voor uitgebreide typering

Bij optie 3.

- Een volledig ingevuld transfusieformulier
- De medicatie-opdracht voor furosemide indien noodzakelijk
- Het opnameformulier **met** verpleegkundige opdrachten

	<h2>Checklist bloedtransfusie</h2>	Versie 1
---	------------------------------------	----------

De secretaresse organiseert (en parafeert) in de volgende stappen de transfusie:

Stap 1: Bovenstaande/formulieren volledig ingevuld

Stap 2: Bed gereserveerd op

Stap 3: Transfusielab op de hoogte van de transfusie

Optie 1 en 3: transfusieformulier langsgebracht op transfusielab

Optie 2: transfusielab telefonisch datum en tijd doorgegeven

NB, bij afzeggen van een transfusie dient dit ook doorgegeven te worden aan het lab!

Stap 4: Patiënt op hoogte gebracht van datum/tijd/plaats

Let op, bij irregulaire antistoffen:

- Transfusie niet op maandag of dinsdag plannen
- Kruisbloed 48 uur tevoren en voor 11.00 uur 's-morgens geprikt
 - In het Flevoziekenhuis of thuis door het Flevoziekenhuis
 - Niet bij een prikpost
 - Patiënt geeft naast het standaard kruisbloedformulier ook het CLB 2 formulier af bij bloedafname

Let op, bij irregulaire antistoffen:

- Transfusie niet op maandag of dinsdag plannen
- Kruisbloed 48 uur tevoren en voor 11.00 uur 's-morgens geprikt
 - In het Flevoziekenhuis of thuis door het Flevoziekenhuis
 - Niet bij een prikpost
 - Patiënt geeft naast het standaard kruisbloedformulier ook het CLB 2 formulier af bij bloedafname

2 opties voor de inplanning

1. De patiënt laat 2 dagen voor de transfusie bloed prikken en komt 1,5 uur na het bloed prikken op de poli
 2. De patiënt laat 2 dagen voor de transfusie bloed prikken en komt de ochtend van de transfusie op de poli
- Patiënt geeft naast het standaard kruisbloedformulier ook het CLB 2 formulier af bij bloedafname

 <p>Flevoziekenhuis Almere</p>	<h2>Checklist bloedtransfusie</h2>	Versie 1
---	------------------------------------	----------

Let op, bij irregulaire antistoffen:

- Transfusie niet op maandag of dinsdag plannen
- Kruisbloed 48 uur tevoren en voor 11 uur 's morgens geprikt
 - In het Flevoziekenhuis of thuis door het Flevoziekenhuis
 - Niet bij een prikpost
- Patiënt geeft naast het standaard kruisbloedformulier ook het CLB 2 formulier af bij bloedafname

2 opties voor de inplanning:

1. De patiënt laat 2 dagen voor de transfusie bloed prikken en komt 1,5 uur na het bloed prikken op de poli.
2. De patiënt laat 2 dagen voor de transfusie bloed prikken en komt de ochtend van de transfusie op de poli.

Let op, bij irregulaire antistoffen:

- Transfusie niet op maandag of dinsdag plannen
- Kruisbloed 48 uur tevoren en voor 11 uur 's morgens geprikt
 - In het Flevoziekenhuis of thuis door het Flevoziekenhuis
 - Niet bij een prikpost
- Patiënt geeft naast het standaard kruisbloedformulier ook het CLB 2 formulier af bij bloedafname

2 opties voor de inplanning:

1. De patiënt laat 2 dagen voor de transfusie bloed prikken en komt 1,5 uur na het bloed prikken op de poli.
2. De patiënt laat 2 dagen voor de transfusie bloed prikken en komt de ochtend van de transfusie op de poli.