

	INFUUSLIJST HLH-94	Versie 1
---	---------------------------	----------

Naam van de kuur:

Patiëntensticker:

Datum:

Gewicht:

Lengte:

LO/m²:

Kuur nr.:

Week 1-2 2 x per week (de tweede gift van de week mag op de 3^e of 4^e dat na de eerste gift).

Medicatie	Oplossing in	Tijdsduur	Tijd	Paraaf dag 1	Paraaf dag 4
	250 ml NaCl 0.9%				
z.n. anti-emetica Metoclopramide	50 ml NaCl 0.9%				
	50 ml NaCl 0.9%				
Etoposide	500/1000 NaCl 0.9%	500 ml à 1 uur 1000 ml à 2 uur			
	Infuussysteem doorspoelen				

Week 3-8 1x per week

Medicatie	Oplossing in	Tijdsduur	Tijd	Paraaf dag 1
	250 ml NaCl 0.9%			
z.n. anti-emetica Metoclopramide	50 ml NaCl 0.9%			
	50 ml NaCl 0.9%			
Etoposide	500/100 ml NaCl 0.9%	500 ml à 1 uur 1000 ml à 2 uur		
	Infuussysteem doorspoelen			

Aandachtspunten:

- RR controle vanwege risico op PRES
- Controleer voor elke gift of de naald goed in het bloedvat ligt.
- [Mondverzorging volgens protocol](#)

Opdrachten:

- Voor elke kuur op poli bij hematoloog/oncoloog
- [Lab volgens medisch protocol](#)